

:: Lackiergrundierung

spray primer - grå

NO TRANSLATION

Lackgrundering är en grundering på nitro-kombi-basis och har goda rostskyddsegenskaper. Lackgrundering är snabbtorkande och väderbeständig.

NO TRANSLATION

Lackgrundering tjänar som fästgrund och grunderingspreparation för alla förekommande lackarbeten.

NO TRANSLATION

Materialinformation:

Färgton: grå

Volymfasthet: 18 %

Rekommenderad lagertäthet: 75 µm våt - 35 µm torr

Teoretisk produktivitet: 400 ml = 1-2 m²

Torkningstid (20 °C): ca 30 minuter

Slipbar (20 °C): ca 2 timmar

överlackeringsbar (20 °C): ca 10 minuter

härdad (20 °C): 2-3 timmar

NO TRANSLATION

De ställen som ska grunderas måste vara rena, torra, avrostade och fria från fett. Skaka sprayburken innan användning minst 2-3 minuter. Bibehåll ett sprutavstånd på ca 25-30 cm. Applicera tunna lager i kretsgång.

VIDAREBEARBETNING:

Efter påstrykning måste lackgrunderingen lackeras över med en 2K-filler.



05/2016

NO TRANSLATION

Tryckbehållare. Skyddas mot temperaturer över 50 °C.

NO TRANSLATION

Angivna uppgifter, i synnerhet förslagen till bearbetning och användning av våra produkter, grundar sig på vår kännedom och våra erfarenheter i normalfall. På grund av olika material, grundmålningar och avvikande arbetsbetingelser kan en garanti avseende arbetsresultat eller ett ansvar, från vilka som helst rättsliga förhållanden, antingen genom dessa råd eller genom en muntlig överenskommelse, inte motiveras; såvida vi inte kan lastas för avsiktlig eller grov vårdslöshet. Därtill måste användaren bevisa att all information, som är nödvändig för en korrekt och framgångsrik bedömning, skriftligen och på ett korrekt och fullständigt sätt kommit oss tillhanda. Skydds rätt för tredje part måste beaktas. I övrigt gäller våra rådande försäljnings- och hyresvillkor. Det gäller det rådande, nyaste tekniska informationsbladet, som kan beställas från oss.

Råd för produkt- och avfallshantering får ni från gällande säkerhetsblad och motsvarande informationsblad från den kemiska industrins yrkesförening.

Copyright VOSSCHEMIE